®	Installation	
	GLP	
• • • • •		
	>>>>>>	

••••

Nous aurons besoin de :

GLPI est un système de gestion d'actifs informatiques et de helpdesk, qui permet aux organisations de gérer leur parc informatique et de traiter les demandes de support.

XAMPP est un package logiciel qui installe un environnement de serveur local sur un ordinateur, incluant Apache, MySQL, PHP, et Perl, facilitant le développement et le test de sites web et d'applications web qui va aider



on va cliquer droit sur le xammp et lancer en administrateur ainsi on fait tout le temps suivant jusqu'à l'installation et après celle ci finit, vous devriez avoir quelque chose comme ci mais sans rien démarré:

20	XA	MPP Contr	ol Panel v3	3.0				Config
Modules								Metstat
Service	Module	PID(s)	Port(s) 80, 443	Actions				Hotatat
	Apache	13916 19248		Stop	Admin	Config	Logs	Shell
	MySQL	17728	3306	Stop	Admin	Config	Logs	Explorer
	FileZilla			Start	Admin	Config	Logs	Services
	Mercury			Start	Admin	Config	Logs	😣 Help
	Tomcat			Start	Admin	Config	Logs	Quit
09:05:49 09:05:49 09:05:50 09:05:50 09:06:47 09:18:02 09:18:02 09:18:02 09:18:02	[Apache] [Apache] [mysql] [main] [Apache] [Apache] [Apache] [Apache]	Attempting Status cha Attempting Status cha Executing Attempting Status cha Attempting	Attempting to start Apache app Status change detected: running Attempting to start MySQL app] Status change detected: running Executing 'services msc' Attempting to stop Apache (PID: 119448) Attempting to stop Apache (PID: 21756) Status change detected: stopped Attempting to start Apache app					
09:18:07	[mysql] [mysql]	Status change detected running Attempting to stop MySQL app Status change detected: stopped Attempting to start MySQL app Status change detected running						

Pour la suite on va lancer le apache et MySQL en appuyant sur start ensuite on a fini avec la partie xampp et on va s'occuper du dossier glpi

Faites un clic droit sur ce dossier et faites extraire ici , vous aurez le dossier glpi et vous allez le mettre dans un dossier qui est disponible en allant dans votre explorateur de fichier , ce pc , xampp , htdocs et mettez le à l'intérieur



Ensuite rendez vous sur votre navigateur et saisissez l'adresse ip de votre machine comme ceci dans la barre de recherche : <u>http://192.168.2.103/glpi</u> et vous accéderer à votre glpi vous faites toujours suivant et installer et vous serez à l'étape 0 qui nécessite une intervention .

Car on peut voir qu'il y à une croix et qu'on peut pas installer et passer à la suite.

Vérification de la compatibilité de votre environnement avec l'exécution de GLPI						
ESTS EFFECTUÉS	RÉSULTATS					
Requit Parser PHP	~					
Require Configuration des sessions	~					
Reguit Mémoire allouée	~					
Requis mysqli extension	~					
Requit Extensions du noyau de PHP	~					
Regis curl extension leguis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire,	✓ Marketplace, flux RSS,).					
Reguls jgd extension lequis pour le traitement des images.	~					
Requis intlextension	×					
lequis pour l'internationalisation. extension intl est absente.	N					

 \mathbf{O}

ou p moo	ohp tout o difier et a	court ctive	t et le modifier . On se retrouv er les extensions qui nous mai	era dans un bloc note nquent.	pour le	
php.in Fichier	ni - Bloc-notes Edition Format Affichage	Aide				
[PHP] ;;;;;; ; Abou ;;;;;;; ; PHP'	Annuler Couper Copier Coller Supprimer	Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V Suppr	ly called php.ini, is responsible for	Pour ce faire o Rechercher pou	n va aller sur Ed ur trouver directe	ition et ement
; cont ; PHP ; The	Recherche avec Bing Recherchy Rechercher le suivant	Ctrl+E Ctrl+F F3	php's behavior. configuration from a number of locations. search order:	Rechercher		×
; 2. 1 ; 3. <i>4</i> ; 4. (; 5. 1	Remplacer Atteindre Sélectionner tout	Ctrl+H Ctrl+G Ctrl+A	(As of PHP 5.2.0) keys on Windows (As of PHP 5.2.0) pt CLI) SAPI modules), or directory of PHP	Rechercher : Intl		Suivagt
; (ot) ; 6. Ti	Heure/Date he directory from th	F5 Hewith-	config-file-path compile time option, or the		Direction	Annuler

Après avoir recherché l'extension pour en l'activer il faut enlever le ; devant

extension=gmp extension=intl

Ensuite il faut redémarrer apache et Mysql donc faites stop et start et sur votre glpi vous pouvez enfin faire continuer et vous suivrez ces étapes ci :

Retour à la ligne

Etape 1	Etape 2	
GLPI SETUP Étape 1	Étape 2 Test de connexion à la base de données	
Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)	Connexion à la base de données réussie	
Ucalhost Utilisateur SQL	Veuillez sélectionner une base de données :	
root	Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :	
Mot de passe SQL		
Continuer	phpmyadmin test	

Et pour le reste des étapes faites continuer et vous arriverez sur cette page et connecter vous en admin avec glpi et en mdp glpi



Con	inexio	n à vo	tre co	mpte	
dentifiant					
glpi	I				
lot de pas	se				

Et pour finaliser vous devez supprimer un dossier install de votre dossier glpi que vous aviez mis dans htdocs il s'appelle install ou install.php